


ITALIAN  
POOL   
INVENTA. POSSIAMO.

 Wellis<sup>®</sup>

LE TERME PIÙ GREEN DEL MONDO

 **Life** 2023

ITALIAN  
POOL   
INVENTA. POSSIAMO.

Wellis®  
THE SENSE OF NATURE

Il principale produttore di spa in Europa  
[wellis.com](https://www.wellis.com)





Da quando l'azienda è stata fondata nel 2003, sempre più persone scelgono i prodotti Wellis in tutto il mondo. La crescente domanda di uno stile di vita sano aumenta la domanda di prodotti per il benessere di qualità. Grazie al continuo sviluppo e alla crescita, Wellis è ora diventato il più grande produttore di vasche idromassaggio sul mercato europeo e detiene già una quota significativa nel mercato americano.

Produciamo vasche idromassaggio, swim spa, le relative coperture termiche e pannelli di copertura laterale per spa su un'area totale di 30.000 m². La costruzione e la continua espansione dell'enorme impianto, che

è dotata di moderni strumenti di produzione è stata motivata dalla crescente domanda del mercato e dalla ricerca di tecnologie di produzione di qualità. I nostri prodotti sono immagazzinati in diversi magazzini. Attualmente vendiamo 30.000 vasche idromassaggio Wellis all'anno in oltre 1000 punti vendita in tutto il mondo.

Sviluppiamo la nostra nuova linea di prodotti da più di 3 anni. Innumerevoli licenze, migliaia di ore di lavoro e una moltitudine di nostre innovazioni di cui siamo già estremamente orgogliosi saranno rappresentate nei nostri nuovi modelli. Fedeli alla nostra azienda, lo vogliamo

introdurre sul mercato prodotti perfetti, user-friendly e rispettosi dell'ambiente, poiché oggi è sempre più importante prestare attenzione alle esigenze dei nostri clienti, ma allo stesso tempo proteggere la nostra Terra. L'obiettivo principale della nostra azienda è fornire ai nostri clienti la stessa o addirittura migliore esperienza di benessere utilizzando la minor quantità di energia possibile. Ci saranno cambiamenti significativi nella struttura tecnologica delle nostre terme, che avranno anche un design rinnovato.

*„Ero un adolescente attivo; Ho viaggiato per il mondo ed ero continuamente alla ricerca di nuove opportunità di business. Ho lavorato sull'importazione di jeans dall'Asia e ho sempre voluto imparare ed espandermi. Il vero successo negli affari ha trovato me e mio fratello nella produzione di spa e insieme abbiamo creato Wellis, l'azienda di vasche idromassaggio leader in Europa. All'inizio importavamo spa e vasche idromassaggio come prodotti già pronti e preassemblati. L'anno 2010 doveva essere una pietra miliare gigantesca nella vita di Wellis e nelle nostre vite, quando abbiamo iniziato a produrre spa.*

*Abbiamo iniziato a costruire la fabbrica nella primavera del 2008, e pochi mesi dopo è scoppiata la crisi finanziaria globale, poi è iniziata la grande recessione economica. Tutti hanno cercato di dissuadermi dall'iniziare a produrre vasche idromassaggio nel bel mezzo della crisi, dal momento che contano assolutamente come un bene di lusso. Anche la direzione dell'azienda non ha approvato l'avvio della produzione, ma ho deciso di farlo. Per dirla con delicatezza, né iniziare a fabbricare i prodotti, né introdurre le nostre vasche idromassaggio sul mercato europeo è stato facile. Fortunatamente,*

*potremmo dire che il resto è storia, poiché i nostri sforzi sono stati coronati da un tale successo che la produzione di prodotti ha finito per far uscire l'azienda dalla crisi. Come nostro prossimo grande salto, citerei l'irruzione in America, la terra natale delle vasche idromassaggio, dove negli ultimi 2-3 anni abbiamo coltivato le nostre radici e introdotto il marchio Wellis. Parallelamente all'espansione della nostra attività negli Stati Uniti, vorremmo continuare a crescere. È una cosa gloriosa essere all'avanguardia, ma è una responsabilità ancora più grande!*

Zsolt Czafik CEO e Akos Czafik CEO di Wellis Ungheria





# ENERGIA VERDE

## TECNOLOGIA DI PRODUZIONE SOSTENIBILE

Invece di visioni a lungo termine, un'economia sostenibile è diventata parte della vita quotidiana dell'azienda. Negli ultimi anni la nostra azienda ha posto sempre maggiore enfasi sugli elementi del modello ecologico e sostenibile.

I nostri sforzi si basano su due pilastri fondamentali: il primo è ottimizzare il nostro processo produttivo, il secondo è educare i nostri clienti sugli aspetti del risparmio energetico e idrico, tenendo conto dei fattori ambientali.

Ecco alcuni processi che sono stati introdotti nella vita quotidiana della nostra azienda:

- Riciclo delle sostanze non necessarie con uno speciale trituratore.
- Produzione di abs (acrilonitrile-butadiene-stirene) da plastica riciclata.
- Utilizzo di pompe a basso consumo nelle spa.
- Vari sviluppi nel nome delle energie rinnovabili, come l'integrazione di sistemi solari nei nostri prodotti.
- Accorciare le rotte di trasporto in tutto il mondo e coordinare le attività di produzione e vendita.

\* Nuova vasca idromassaggio ad alta efficienza energetica



### SALVA LA FORESTA PLUVIALE

**Nel processo della nostra tecnologia di produzione, prestiamo particolare attenzione alla consapevolezza ambientale, quindi abbiamo completamente eliminato l'uso del legno durante la produzione e lo abbiamo sostituito con materiali riciclati.**

**È così che proteggiamo le nostre foreste pluviali e la natura. Per ottenere il riciclaggio più efficace, Wellis non teme nemmeno le innovazioni tecnologiche.**







01

Efficienza energetica



# GARANZIA DI QUALITÀ

La nostra qualità viene continuamente confrontata con i più elevati standard di produzione tedeschi in base al protocollo di certificazione TÜV a cui sottoscriviamo. Ciò garantisce che soddisfiamo e superiamo costantemente tutti gli standard di qualità internazionali pertinenti.

Siamo orgogliosi di questo impegno per l'eccellenza e della chiara differenziazione dai nostri concorrenti di mercato che ci offre. Il nostro certificato TÜV garantisce che i nostri prodotti sono di ottima qualità e sono regolarmente e indipendentemente monitorati per soddisfare e superare

i più alti standard di produzione. L'etichetta CE su tutti i nostri prodotti rassicura i nostri clienti che il design e la costruzione soddisfano o superano tutti gli standard UE pertinenti.



7\*

anni di garanzia  
per l'impianto idraulico

10

anni di garanzia  
per il guscio

\* 3 anni di garanzia standard per l'impianto idraulico, garanzia aggiuntiva/più fino a 4 anni di estensione

# IL RISULTATO DI 3 ANNI DI SVILUPPO



Il team R&D di Wellis lavora da 3 anni al nuovo portafoglio prodotti, che sarà rivoluzionario in tutto il mondo.

61 brevetti sono già registrati in Europa; 14 negli Stati Uniti. Esiste anche un brevetto mondiale per il deviatore elettrico dell'acqua. Tecnologia

innovazioni si traducono in soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell'ambiente.





AMBIENTALE  
CONSAPEVOLEZZA  
E RISPARMIO ENERGETICO

Soluzioni a risparmio energetico, privilegiando al tempo stesso la sostenibilità e le tecnologie di produzione attente all'ambiente.


Con questo in mente, era ovvio che anche i nostri prodotti nuovi e rinnovati sarebbero stati realizzati secondo questi standard.

Questo è il motivo per cui il nostro logo rivisto è stato chiamato Life, nome che verrà portato avanti da entrambe le nostre famiglie di prodotti: Peak e CityLife.


EFFICIENZA ENERGETICA



TRATTAMENTO DELLE ACQUE



DESIGN, ASPETTO







# NUOVO DEVIATORE ACQUA:

## SISTEMA WOW

Il nostro deviatore elettrico dell'acqua migliorato sostituisce il grande deviatore manuale. Il nostro dispositivo svolge la stessa funzione e viene fornito con un pannello più piccolo con pulsanti per un facile utilizzo.

Il deviatore elettrico dell'acqua rende l'esperienza di massaggio più delicata grazie al fatto che dopo averlo attivato, la velocità dell'acqua aumenta gradualmente. Grazie all'automazione, abbiamo costruito una nuova esperienza di massaggio nella vasca: il graduale cambio di direzione del massaggio ogni cinque secondi crea un effetto pulsante, fornendo una sensazione ancora più autentica di un massaggio tradizionale.

Per quanto riguarda la corrente dell'acqua, abbiamo combinato la forza del massaggio di due vecchi modelli

pompe di massaggio in una sola raddrizzando le tubazioni e installando il nuovo deviatore acqua. In questo modo, il consumo di energia durante l'uso è stato ridotto della metà rispetto a prima.

Wellis ha realizzato un deviatore idrico ad alta efficienza energetica, il cui brevetto è registrato in 152 paesi.

Rispetto alla soluzione del nostro concorrente, ha una pressione superiore del 23% con ca. 30% in meno di consumo energetico. Inoltre, l'abbiamo confrontato con i nostri modelli precedenti e i risultati sono stati **75% di pressione in più** con ca. **41% di energia in meno** consumo.

### WELLIS EVEREST CON VECCHIO DEVIATORE ACQUA



Per raggiungere la sensazione di massaggio di 12 PSI necessaria:

Pompe 2x3HP + 2x2HP e 7400 W

### WELLIS EVEREST LIFE CON NUOVO DEVIATORE

Per raggiungere la sensazione di massaggio di 12 PSI necessaria:

Pompe 2x3HP e 4400 W



Nuovo video della linea della vita




# NUOVO SCANDINAVO ISOLAMENTO

Tutte le nostre spa sono state dotate di un nuovo tipo di isolamento scandinavo da 3,5 cm **POLIFOMA** le assi sono state installate nel telaio portante della spa invece di fissarle all'involucro esterno. È dimensionalmente accurato per le misure interne del telaio e può essere facilmente inserito o disinstallato.

Anche l'isolamento in schiuma sotto il bordo è stato sostituito con uno esteticamente più gradevole di 3,5 cm **POLIFOMA** isolamento.


Nel vassoio, invece del precedente **POLIFOMA** isolamento, implementiamo il miglior isolante che potessimo trovare: l'aria. Abbiamo ottenuto questo risultato installando un foglio di ABS a 3 cm dalla piastra inferiore, creando sacche d'aria isolanti.



*Sacche d'aria isolanti*








## SISTEMA SMART-IN STEP

La pompa di calore può essere riposta sotto il gradino più grande. Il riscaldamento dell'acqua può essere mantenuto in modo più economico, senza intaccare l'estetica del prodotto.

Il gradino Smart-In con pompa di calore integrata può riscaldare o raffreddare temperature da -5°C fino a +40°C, grazie alle quali è possibile risparmiare il 70-75% dell'energia di riscaldamento. All'interno delle scale, abbiamo progettato vani portaoggetti, in cui gli utenti possono: riporre asciugamani o prodotti chimici, e c'è anche un vano per la ricarica dei cellulari, che è dotato di un hub USB.





# SMARTPHONE APPLICAZIONE

Controlla la tua spa da casa o mentre sei in viaggio con l'app Wellis Smartphone™!

Disponibile sia per iPhone che per smartphone Android. Imposta la temperatura desiderata e le altre funzioni dal tuo telefono, prima di recarti alla casa vacanze, così al tuo arrivo avrai una spa riscaldata e pronta all'uso che ti aspetta, con tutti i vantaggi e effetti positivi di un idromassaggio Wellis.





ITALIAN  
POOL   
INVENTA. POSSIAMO.

02

Purezza dell'acqua





# PUREZZA DELL'ACQUA

Tutte le spa Wellis utilizzano un sistema di filtrazione e sanificazione a più stadi che garantisce un'acqua di balneazione cristallina e sicura con il minimo intervento da parte dell'utente.

Il processo inizia con i nostri speciali filtri a cartuccia antimicrobica. La pompa di eco-circolazione a basso consumo energetico aspira l'acqua termale attraverso questi filtri dove vengono intrappolate eventuali minuscole particelle. Il rivestimento antimicrobico aiuta quindi a distruggere tutti i batteri che possono essere attaccati alle particelle filtrate, prevenendo la crescita e gli odori e assicurando che i filtri siano facilmente puliti e rimessi in servizio molte volte.

Una volta filtrata, l'acqua termale passa attraverso il riscaldatore e quindi l'eco-circolazione

pompa. Successivamente viene passato attraverso il dispositivo igienico-sanitario che inseriamo.

Anche se l'acqua di balneazione di una spa può essere mantenuta sicura solo con sostanze chimiche, un dispositivo elettronico per la sanificazione ridurrà notevolmente la quantità di queste sostanze chimiche necessarie e quindi migliorerà la qualità dell'acqua per i bagnanti. Ogni spa che realizziamo è dotata di questo dispositivo: OZMIX<sup>TM</sup>sistema.

I nostri filtri assicurano la purificazione dell'acqua più volte al giorno, senza lasciare sporco sul pavimento. Le nostre cartucce filtranti antimicrobiche per spa sono progettate per fornire un livello insuperabile di pulizia dell'acqua per il tempo libero.







**SISTEMA CRISTALLINO PULITO**

Grazie al tubo con un diametro di 48 millimetri, il motore fa circolare più acqua e lo fa più velocemente, filtrando così l'acqua più velocemente. Il nuovo getto di circolazione è stato progettato per avere 3 zone, dove 2 zone sono rivolte verso il basso per rimuovere la sabbia e lo sporco dal fondo della vasca idromassaggio.

La zona nella parte superiore dirige quindi l'acqua nel filtro.







# OZMIX™ SISTEMA

Durante gli sviluppi Wellis, nella fase di disinfezione i test hanno dimostrato che i sistemi di ozono che stiamo utilizzando sono i più efficienti per la disinfezione. L'efficacia dell'effetto disinfettante può essere aumentata miscelando l'ozono nell'acqua. Per facilitare questo, abbiamo creato il sistema OZMIX™, che si è rivelato più efficace di sistemi di disinfezione comparabili aggiungendo cloro e la giusta quantità di ph. Il nostro obiettivo è trovare la migliore disinfezione possibile

modalità e ridurre la quantità di sostanze chimiche attualmente in uso. Abbiamo testato il sistema OZMIX™ su tutti i ceppi batterici presenti nelle nostre minipiscine e, come nei casi precedenti, ha funzionato meglio degli altri sistemi di disinfezione. Per tutti i batteri nelle nostre vasche idromassaggio, il test O3+UV utilizzato in precedenza mostrava più di 4.000 unità di colonie batteriche, mentre dopo aver utilizzato il miscelatore di ozono, meno della metà dei risultati del test O3+UV, solo un totale di 1.500 unità di colonie batteriche dove indicato.







# WIS IN LINEA

- Questo utile accessorio integrato fornisce un monitoraggio 24 ore su 24 dello stato della qualità dell'acqua della spa tramite il tuo smartphone.
- Trattandosi di un sistema integrato, non ci disturba durante il riposo, è un sistema completamente nuovo, sviluppato da Wellis



App Store



Google Play





# ACQUASOUL MAX SISTEMA SONORO

**SISTEMA AUDIO AQUASOUL™ PRO 4.1 (PEAKLIFE)** Il sistema audio Wellis AquaSoul™ Pro presenta gli elementi impermeabili di nuova concezione e di alta qualità. Non è più necessario preoccuparsi dei lettori MP3 o di qualsiasi altro dispositivo collegato via cavo perché il ricevitore integrato è un vero Bluetooth, quindi è persino collegabile tramite il telefono cellulare.

Amplificatore a 4 canali con ricevitore Bluetooth, subwoofer (288 W), nascosto - 50 W ciascuno, 2 altoparlanti integrati - 35 W ciascuno fanno parte del sistema audio AquaSoul™ Pro 4.1.

**AQUASOUL SOUND SYSTEM 2.1 con subwoofer (PEAKLIFE)**

Il sistema audio installato nelle spa PeakLife

presenta gli ultimi elementi impermeabili di alta qualità. Portata Bluetooth estesa, subwoofer più potente (300 W), design moderno degli altoparlanti. Può essere collegato tramite telefono cellulare.

**MYMUSIC 2.0 (con 2 altoparlanti) (CITYLIFE)** Gli elementi stagni installati per il sistema audio myMusic™ sono di ultima concezione e di altissima qualità. Non ci saranno più problemi con i lettori Mp3, o altre unità esterne, poiché è possibile connettersi all'unità ricevente integrata dal telefono cellulare tramite Bluetooth



Cerchio PeakLife



Cerchio CityLife



PeakLife nascosto





03

Ex per i enza e De si gn



# IL FUTURO DEL DESIGN



**CROMOTERAPIA (ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE)**  
Il nostro sistema di cromoterapia si basa su luci di quattro diversi colori: verde, giallo, blu e rosso. Questi possono essere impostati per sfumare delicatamente attraverso lo spettro o, con un semplice tocco del pannello di controllo della spa, possono essere fissati sul singolo colore più favorevole al tuo umore.

**LATO LUCE™ ARMADIO SPA**  
Ampie barre orizzontali e angolari simili al legno. Questi elementi aggiungono un'atmosfera intima all'aspetto delle terme. Gli armadi sono disponibili nei colori grigio e marrone. Oltre a questo, il look futuristico del nostro nuovo armadietto laterale per spa ci porta immediatamente nel futuro. Una striscia LED corre lungo il lato della copertura della spa (PeakLife). Gli elementi angolari di nuova concezione conferiscono un aspetto più moderno e futuristico alla nostra nuova gamma di minipiscine..

**MASSAGGIO DEL COLLO E POGGIATESTA**  
Elimina lo stress quotidiano dalla spalla e dal collo.

Ergonomia avanzata, design più confortevole. Il design del poggiatesta segue la linea del collo e della testa, così potrai rilassarti più comodamente nelle nostre minipiscine.

**ALLOGGIAMENTO DEL FILTRO**  
Il nostro alloggiamento del filtro su misura ha un design eccezionale, che completa le tonalità dell'acrilico della spa. I filtri possono essere sostituiti facilmente con una mossa, chiunque può farlo facilmente. Abbiamo realizzato un design illuminotecnico unico, che rende la vasca idromassaggio più moderna.

**CASCATA**  
Sedetevi sotto l'acqua a cascata e godetevi un rilassante massaggio al collo e alle spalle. Questo accessorio è un nuovo sviluppo di Wellis, non c'è nessun altro prodotto sul mercato che gli sia simile.








Getti di design

Abbiamo progettato il getto a sfioro rotante da 7 pollici

Il getto a sfioro rende l'esperienza del massaggio ancora più piacevole massaggiando una porzione più ampia del corpo e non solo si muove su e giù, ma disegna un otto infinito mentre gira.



Alloggiamento del filtro PeakLife







# CROMOTERAPIA

Recentemente sono state condotte molte ricerche scientifiche per identificare particolari effetti benefici di ciascuna parte dello spettro dei colori. L'applicazione di questa conoscenza è ora nota come cromoterapia ed è ampiamente utilizzata per aiutare con il rilassamento, l'eliminazione dello stress e il miglioramento dell'umore.

Nelle nostre spa chiamiamo questa illuminazione d'atmosfera. Il nostro sistema di cromoterapia si basa su luci di quattro diversi colori: verde, giallo, blu e rosso. Questi possono essere impostati per sfumare delicatamente attraverso lo spettro o, con un semplice tocco del pannello di controllo della spa, possono essere fissati sul singolo colore più favorevole al tuo umore.

## ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE IN.MIX COLOURTHERAPY

Collegato ai nostri sistemi di controllo SmartTouch, in.mix trasforma il nostro touch screen in vere e proprie console luci con un'interfaccia perfetta. Crea facilmente il tuo ambiente personalizzato con una selezione infinita di colori e un dimmer di intensità della luce. In.mix può pilotare e controllare fino a tre zone luminose all'interno o attorno alla tua spa,

(interno, bordo, mobile). La selezione dei colori può essere gestita o sincronizzata in modo indipendente per creare straordinari ensemble visivi.

In.mix è dotato di alimentatore integrato e può essere collegato al sistema di controllo della tua spa. Può illuminare l'acqua della tua spa o creare accenti di colore attorno ad essa.

## GETTI ILLUMINANTI

Wellis ha inventato innumerevoli brevetti per i suoi nuovi modelli, uno dei quali è il getto d'illuminazione, che è una caratteristica speciale. I getti stanno illuminando non solo se stessi, ma anche la superficie che li circonda. L'interno della spa è più moderno, il suo aspetto futuristico è come sedersi su un'astronave, non c'è ancora niente di simile sul mercato delle vasche idromassaggio. Questo non solo conferisce alla spa un aspetto più moderno, ma anche una superficie di illuminazione più ampia.

## ILLUMINAZIONE DEL BORDO

L'illuminazione del bordo è controllabile separatamente

elemento di illuminazione e design posto sotto gli arricchimenti, il portabicchieri, i rubinetti e il vano filtro. Puoi controllarli contemporaneamente, possono differire dall'illuminazione dei getti.

## LATO LUCE™SISTEMA CABINET (PEAKLIFE)

Il lato leggero™Il sistema di armadietti appare nelle nuove spa di Wellis, che include l'illuminazione nascosta sotto gli elementi angolari e una striscia LED sviluppata internamente, che corre lungo l'armadietto laterale della vasca idromassaggio. La luce può essere regolata separatamente, la striscia LED integrata dona un'atmosfera speciale durante il relax.

## ILLUMINAZIONE CENTRALE

Tutte le minipiscine dispongono di un'illuminazione centrale, subacquea, che illumina l'acqua dell'intera spa.











# MASSAGGIO DI WELLIS

**SEDILE MASSAGGIO RELAX**

Mira alla rigenerazione del cingolo scapolare e dei tessuti muscolari longitudinali del tronco, nonché dei muscoli flessori dell'anca e dei muscoli estensori del ginocchio, i gruppi muscolari più esposti ai carichi quotidiani.

**SEDILE MASSAGGIO ESPERTO**

I suoi getti regolabili possono avere effetti fisiologici con direzioni e forza personalizzate.

**SEDILE MASSAGGIO RAFFREDDANTE**

Il design della poltrona offre relax dopo l'allenamento; va ricordato il suo effetto psichico e calmante oltre al recupero delle funzioni fisiologiche.

**SEDILE MASSAGGIO FOCUS**

Offre all'utente un'esperienza simile all'effetto Expert, rilassando la muscolatura longitudinale del tronco

tessuti ed esercitando passivamente i gruppi muscolari flessori ed estensori dell'anca e della coscia.


**SEDILE MASSAGGIO BODY FLOW**

Il sedile massaggiante con l'effetto fisiologico più intenso; oltre che sulle fibre muscolari del tronco, ha effetti anche sulla circolazione venosa e linfatica degli arti inferiori, apportando così sollievo alle valvole venose.


**SEDILE MASSAGGIO INTENSO**

Il sedile da massaggio più rinfrescante. Il preferito degli atleti professionisti. Dopo un allenamento estenuante e intenso, assicura la rigenerazione delle zone più critiche, i muscoli della schiena e delle gambe Relax


\* La disposizione dei getti può variare per ogni vasca nei diversi modelli di seduta.




Massaggio rilassante




Massaggio esperto




Massaggio defaticante



Massaggio focalizzato



Massaggio del flusso corporeo



Massaggio intenso





# COLORI DI WELLIS



## COLORI ACRILICI

Abbiamo una gamma completa di 4 bellissime tonalità contemporanee di acrilico per le nostre spa che si armonizzeranno con qualsiasi ambiente, interno o esterno: argento sterling, bianco perla, sole toscano, canyon di mezzanotte.

## COLORI ARMADIO

Niente più levigatura, oliatura e manutenzione disordinata di un tradizionale armadio in legno. I nostri armadietti per spa sono realizzati in un materiale polimerico resistente ai raggi UV che ha lo stesso aspetto del vero legno ma è completamente esente da manutenzione.

Le spa PeakLife hanno il nuovo mobile dal design LightSide™ abbinato a elementi angolari verticali, che conferiscono eleganza ai modelli. Disponibile nei colori grigio e marrone.





# PANNELLI DI CONTROLLO

**PANNELLO DI CONTROLLO SMARTTOUCH (PEAKLIFE)**

Tastiera completa con display touchscreen capacitivo a colori. Separandosi da pulsanti fisici, tasti e sovrapposizioni, la nostra tastiera touchscreen è divertente da usare, semplice da imparare e presenta un'interfaccia di menu a un livello intuitiva e coinvolgente.



**PANNELLO DI CONTROLLO EASY7 (CITYLIFE)**

Wellis Easy7 offre tutte le funzionalità di cui hai veramente bisogno in un'unica tastiera. Compatto, con un grande schermo LCD;

abbastanza luminoso da essere visto durante il giorno; abbastanza semplice da usare nel cuore della notte; conveniente, ma solidamente costruito.

**QUADRI COMANDI AUSILIARI (PEAKLIFE) 2 PEZZI**

L'unico pulsante è anche una tastiera ausiliaria progettata per essere installata come seconda tastiera sulla spa. Consente di attivare la pompa della spa associata alla rispettiva sezione.








LINEA DI PICCO DELLA VITA



ITALIAN  
POOL  
INVENTA. POSSIAMO.

- La vita dell'Everest
- La vita del Kilimangiaro
- La vita di Elbrus
- La vita del Teide
- Atlante Vita
- Makalu vita
- Mandala Vita
- Olimpo Vita





VITA EVEREST

2 360×2 360×950 mm 2 posti  
reclinabili, 3 posti seduti



edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	452 chilogrammi / 1 382 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	Struttura in legno resistente ai raggi UV LightSide™
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	68
Getti d'infinito	6
Min / Ott. Requisiti di potenza	25A / 3 x 16A - 400V / 50Hz
Pompe	1 x 3 HP + 1 x 3 HP doppia velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	deviatore elettronico dell'acqua
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YE-5) / SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	Pulsanti 2 x 1
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	3 x MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	Illuminazione 2 x 1
Cascata	1 illuminazione
Sistema a zone luminose	1 zona: Illuminazione centrale 2 zone: Illuminazione laterale 3 zone: illuminazione dell'armadio e degli angoli
Sistema sonoro	Aquasoul™ Pro 4.1 nascosto
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm
Edizione Premium	
Sistema in linea WIS	analizzatore d'acqua incorporato
Sistema a zone luminose	getti di illuminazione
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni dell'edizione Deluxe
Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore
Opzioni di garanzia
3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Nuova cascata luminosa



Nuovo sedile massaggiante Intenso con getti a sfioro

ACRILICO

argento sterling

Sole toscano

Alba bianco perla

Canyon di mezzanotte

COPERCHIO LATERALE

Marrone

grigio






edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	454 kg / 1 450 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	Struttura in legno resistente ai raggi UV LightSide™
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	59 getti
Getti d'infinito	6
Min / Ott. Requisiti di potenza	25A / 3 x 16A - 400V / 50Hz
Pompe	1 x 3 HP + 1 x 3 HP doppia velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	deviatore elettronico dell'acqua
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YE-5) / SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	Pulsanti 2 x 1
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	3 x MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	Illuminazione 2 x 1
Cascata	1 illuminazione
Sistema a zone luminose	1 zona: Illuminazione centrale 2 zone: Illuminazione laterale 3 zone: Illuminazione dell'armadio e degli angoli
Sistema sonoro	Aquasoul™ Pro 4.1 nascosto
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm
Edizione Premium	
Sistema in linea WIS	analizzatore d'acqua incorporato
Sistema a zone luminose	getti di illuminazione
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	



Massaggio ai piedi infinito



Massaggio ai piedi, polpacci e cosce in un posto sdraiato



LA VITA DEL KILIMANGIARO

2 360x2 360x950 mm 1 posto  
sdraiato, 5 posti a sedere



Opzioni dell'edizione Deluxe
Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore
Opzioni di garanzia
3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.

ACRILICO

argento sterling

Sole toscano

Alba bianco perla


Canyon di mezzanotte

COPERCHIO LATERALE

Marrone

grigio





LA VITA DI ELBRUS

2 360×2 360×950 mm  
7 posti a sedere



edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	452 chilogrammi / 1 500 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	Struttura in legno resistente ai raggi UV LightSide™
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	61 getti
Getti d'infinito	4
Min / Ott. Requisiti di potenza	25A / 3 x 16A - 400V / 50H
Pompe	1 x 3 HP + 1 x 3 HP doppia velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	deviatore elettronico dell'acqua
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YE-5) / SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	Pulsanti 2 x 1
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	3 x MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	Illuminazione 2 x 1
Cascata	1 piccolo, illuminazione
Sistema a zone luminose	1 zona: Illuminazione centrale 2 zone: Illuminazione laterale 3 zone: illuminazione dell'armadio e degli angoli
Sistema sonoro	Aquasoul™ Pro 4.1 nascosto
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm
Edizione Premium	
Sistema in linea WIS	analizzatore d'acqua incorporato
Sistema a zone luminose	getti di illuminazione
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni dell'edizione Deluxe
Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore
Opzioni di garanzia
3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Sistema di massaggio plantare WellDome



Altoparlanti nascosti con illuminazione

ACRILICO

argento sterling

Sole toscano

Alba bianco perla

Canyon di mezzanotte

COPERCHIO LATERALE

Marrone

grigio





edizione deluxe

Peso netto / volume d'acqua	311 kg / 750 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	Struttura in legno resistente ai raggi UV LightSide™
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	32
Getti d'infinito	2
Min / Ott. Requisiti di potenza	16A / 25A - 230V / 50Hz
Pompe	1 × 3 HP singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YE-3) / SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	2 × MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	Illuminazione 2 × 1
Cascata	–
Sistema a zone luminose	1 zona: illuminazione centrale e laterale. 2 zona: illuminazione d'angolo
Sistema sonoro	Acquaanima™2.1
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium

Sistema in linea WIS	analizzatore d'acqua incorporato
Sistema a zone luminose	getti di illuminazione
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni dell'edizione Deluxe

Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni di garanzia

3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica


\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Altoparlanti impermeabili



Cuscini ultra morbidi



LA VITA DEL TEIDE

1600x2150x865 mm  
1 posto sdraiato, 2 posti a sedere



ACRILICO



COPERCHIO LATERALE







LA VITA DELL'ATLANTE

2 150x2 150x865 mm 1  
posto sdraiato, 5 posti a sedere



edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	391 kg / 1 100 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	Struttura in legno resistente ai raggi UV LightSide™
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	43
Getti d'infinito	4
Min / Ott. Requisiti di potenza	16A / 25A - 230V / 50Hz
Pompe	1 x 3 HP singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	deviatore elettronico dell'acqua
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YE-3) / SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	2 x MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	–
Cascata	1 illuminazione
Sistema a zone luminose	1 zona: illuminazione centrale e laterale, 2 zone: illuminazione d'angolo
Sistema sonoro	Acquaanimanv2.1
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm
Edizione Premium	
Sistema in linea WIS	analizzatore d'acqua incorporato
Sistema a zone luminose	getti di illuminazione
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni dell'edizione Deluxe
Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni di garanzia
3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Sistema WOW - acqua elettronica  
deviatore con funzione pulsar



Reclinazione ad alte prestazioni  
posto con getti a sfioro

ACRILICO

argento sterling

Sole toscano

Alba bianco perla


Canyon di mezzanotte

COPERCHIO LATERALE

Marrone

grigio





MAKALU VITA

2 150×2 150×865 mm 2 posti  
reclinabili, 3 posti seduti



edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	353 chilogrammi / 1 070 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	Struttura in legno resistente ai raggi UV LightSide™
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	51
Getti d'infinito	4
Min / Ott. Requisiti di potenza	16A / 25A - 230V / 50Hz
Pompe	1 × 3 HP singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	deviatore elettronico dell'acqua
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YE-3) / SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	2 × MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	–
Cascata	1 illuminazione
Sistema a zone luminose	1 zona: illuminazione centrale e laterale, 2 zone: illuminazione d'angolo
Sistema sonoro	Acquaanimanv2.1
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium	
Sistema in linea WIS	analizzatore d'acqua incorporato
Sistema a zone luminose	getti di illuminazione
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni dell'edizione Deluxe
Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni di garanzia
3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.

Cuscini ultra morbidi



Nuovo sistema Wellis Crystal




ACRILICO



COPERCHIO LATERALE







MANDALA VITA

2 150x2 150x865mm  
7 posti a sedere



edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	388 kg / 1 125 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	Struttura in legno resistente ai raggi UV LightSide™
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	42 getti
Getti d'infinito	2
Min / Ott. Requisiti di potenza	16A / 25A - 230V / 50Hz
Pompe	1 × 3 HP singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	deviatore elettronico dell'acqua
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YE-3) / SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	2 × MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	–
Cascata	2 piccoli, illuminazione
Sistema a zone luminose	1 zona: illuminazione centrale e laterale, 2 zone: illuminazione d'angolo
Sistema sonoro	Acquaanimanv2.1
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium	
Sistema in linea WIS	analizzatore d'acqua incorporato
Sistema a zone luminose	getti di illuminazione
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni dell'edizione Deluxe
Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni di garanzia
3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



2 cascate luminose



2 getti a sfioro e massaggio intensivo al collo

ACRILICO

argento sterling

Sole toscano

Alba bianco perla


Canyon di mezzanotte

COPERCHIO LATERALE

Marrone

grigio





LA VITA DELL'OLIMPO

3 540 × 2 300 × 980 mm 2 posti  
reclinabili, 7 posti a sedere



Peso netto / volume d'acqua	900 kg / 2 331 litri
Telaio	Acciaio inossidabile
Coperchio laterale	Struttura in legno resistente ai raggi UV HorizontSide™
Rinforzo	Rinforzato con fibra di vetro
Numero totale di getti	88
Optare. Requisiti di potenza min. Requisiti di potenza*	3 × 25 A / 400 V / 50 Hz 3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
Pompe	1 × 3 HP, doppia velocità 2 × 2 HP singola velocità 1 × 3 HP, singola velocità
Pompa di circolazione	1 × 1,25 CV (1,1 kW)
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YT-8) / SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	1 × 1 pulsante + 1 × 4 pulsanti
Sanificazione dell'acqua	OzmixivSistema
Filtro a cartuccia	3 × MicroPlus
Getti lamellari a fontana	Illuminazione 2 × 1
Cascata	1 × illuminazione
Luci a LED	20 × LED esclusivi + getti luminosi
Sistema sonoro	Popup Aquasoul™ Pro 4.1
Terapia aromatica	Aroma liquido (senza profumo)
App per smartphone - connessione wifi	standard
Isolamento scandinavo	standard
Predisposizione scambiatore di calore	standard

Opzioni

Pompa di calore da 3kW

Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni di garanzia

3 + 2 anni per l'idraulica

3 + 4 anni per l'idraulica



7 posti a sedere



Body flow e posto reclinabile Intenso

ACRILICO



argento sterling

COPERCHIO LATERALE



Marrone



grigio

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.





ITALIAN  
POOL  
INVENTA. POSSIAMO.

- vita palermitana
- Vita di Malaga
- Lima Vita
- La vita di Manhattan
- Vita di Budapest
- Vita di Praga
- Luganese Vita
- Vita viennese





PALERMO VITA

2 180 × 2 180 × 900 mm 2  
posti reclinabili, 3 posti a sedere



edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	335 kg / 1 175 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	HorizontSide™ resistente ai raggi UV con angolo W-Side
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	42 getti
Min / Ott. Requisiti di potenza	25A / 3 x 16A - 230V / 50Hz
Pompe	2 × 3 HP - singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	–
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	1 × MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	Illuminazione 2 × 1
Cascata	1 piccolo, illuminazione
Sistema a zone luminose	1 zona: Spot esclusivo e illuminazione del bordo
Sistema sonoro	MyMusic™ 2.0
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium
Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni dell'edizione Deluxe
Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni di garanzia
3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Massaggio al collo



Cuscini morbidi

ACRILICO

argento sterling

Sole toscano

Alba bianco perla


Canyon di mezzanotte

COPERCHIO LATERALE

Marrone

grigio





LA VITA DI MALAGA

2 180 × 2 180 × 900 mm 1  
posto reclinabile, 5 posti a sedere



edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	335 kg / 1 200 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	HorizontSide™ resistente ai raggi UV con angolo W-Side
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	40 getti
Min / Ott. Requisiti di potenza	25A / 3 x 16A - 230V / 50Hz
Pompe	2 × 3 HP - singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	–
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	1 × MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	Illuminazione 3 × 1
Cascata	1 piccolo, illuminazione
Sistema a zone luminose	1 zona: Spot esclusivo e illuminazione del bordo
Sistema sonoro	MyMusic™ 2.0
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium	
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni dell'edizione Deluxe	
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni di garanzia	
3 + 2 anni per l'idraulica	
3 + 4 anni per l'idraulica	

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Massaggio al collo



Sedile per massaggio a flusso corporeo

ACRILICO

argento sterling

Sole toscano

Alba bianco perla

Canyon di mezzanotte

COPERCHIO LATERALE

Marrone

grigio





LA VITA DI LIMA

2180 × 2180 × 900 mm  
7 posti a sedere



edizione deluxe

Peso netto / volume d'acqua	335 kg / 1 300 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	HorizontSide™ resistente ai raggi UV con angolo W-Side
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	40 getti
Min / Ott. Requisiti di potenza	25A / 3 x 16A - 230V / 50Hz
Pompe	2 × 3 HP - singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	–
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	1 × MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	Illuminazione 2 × 1
Cascata	1 piccolo, illuminazione
Sistema a zone luminose	1 zona: Spot esclusivo e illuminazione del bordo
Sistema sonoro	MyMusic™ 2.0
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium

Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni dell'edizione Deluxe

Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni di garanzia

3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Cascata luminosa



Massaggio al collo

ACRILICO



COPERCHIO LATERALE







LA VITA DI MANHATTAN

2 010 × 1 530 × 850 mm 1  
posto reclinabile, 2 posti a sedere



edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	280 chilogrammi / 560 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	HorizontSide™ resistente ai raggi UV con angolo W-Side
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	30 getti
Min / Ott. Requisiti di potenza	16A / 25A - 230V / 50Hz
Pompe	1 × 3 HP - singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	–
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	1 × MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	Illuminazione 2 × 1
Cascata	–
Sistema a zone luminose	1 zona: Spot esclusivo e illuminazione del bordo
Sistema sonoro	MyMusic™ 2.0
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium	
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni dell'edizione Deluxe	
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni di garanzia	
3 + 2 anni per l'idraulica	
3 + 4 anni per l'idraulica	

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Massaggio al collo



Fontane luminose

ACRILICO

argento sterling

Sole toscano


Alba bianco perla

COPERCHIO LATERALE

Marrone

grigio





## BUDAPEST LA VITA

2 000 × 2 000 × 890 mm 2 posti  
reclinabili, 3 posti a sedere



edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	236 kg / 1 100 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	HorizontSide™ resistente ai raggi UV con angolo W-Side
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	42 getti
Min / Ott. Requisiti di potenza	16A/25A - 230V/50Hz
Pompe	1 × 3 HP - singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	–
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	1 × MicroPlus antibatterico
Getti a fontana piatti	–
Cascata	–
Sistema a zone luminose	1 zona: Spot esclusivo e illuminazione del bordo
Sistema sonoro	MyMusic™ 2.0
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium	
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni dell'edizione Deluxe	
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni di garanzia	
3 + 2 anni per l'idraulica	
3 + 4 anni per l'idraulica	

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Metti a fuoco il posto reclinabile



Massaggio ai piedi per 3 persone

ACRILICO

argento sterling

Sole toscano

Alba bianco perla

Canyon di mezzanotte

COPERCHIO LATERALE

Marrone

grigio





VITA PRAGA

2 000 × 2 000 × 900 mm 1 posti  
reclinabili, 5 posti a sedere



edizione deluxe

Peso netto / volume d'acqua	226 chilogrammi / 1.200 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	HorizontSide™ resistente ai raggi UV con angolo W-Side
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	50 getti
Min / Ott. Requisiti di potenza	16A/25A - 230V/50Hz
Pompe	1 × 3 HP - singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	–
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	1 Superfino
Getti a fontana piatti	Illuminazione 2 × 1
Cascata	–
Sistema a zone luminose	1 zona: Spot esclusivo e illuminazione del bordo
Sistema sonoro	MyMusic™ 2.0
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium

Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni dell'edizione Deluxe

Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni di garanzia

3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.




Sedile massaggiante Focus



Massaggio intensivo al polpaccio


ACRILICO



COPERCHIO LATERALE







LUGANO VITA

2 300×2 300×900 mm 1  
posto sdraiato, 5 posti a sedere



edizione deluxe	
Peso netto / volume d'acqua	387 kg / 1 400 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	Struttura in legno resistente ai raggi UV HorizontSide™
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	52 getti
Min / Ott. Requisiti di potenza	25A / 3 x 16A - 230V / 50Hz
Pompe	2 × 3 HP - singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	–
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	3 Superfine
Getti a fontana piatti	Illuminazione 2 × 1
Cascata	–
Sistema a zone luminose	1 zona: Spot esclusivo e illuminazione del bordo
Sistema sonoro	MyMusic™ 2.0
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium	
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni dell'edizione Deluxe	
Pompa di calore da 3kW	
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore	

Opzioni di garanzia	
3 + 2 anni per l'idraulica	
3 + 4 anni per l'idraulica	

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1×2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Sedile massaggiante Focus



Sedile per massaggio intenso

ACRILICO

argento sterling

Sole toscano

Alba bianco perla

Canyon di mezzanotte

COPERCHIO LATERALE

Marrone

grigio





VITA VIENNA

2 300 × 2 300 × 900 mm  
7 posti a sedere



edizione deluxe

Peso netto / volume d'acqua	226 chilogrammi / 1 300 litri
Telaio	WPS
Coperchio laterale	Struttura in legno resistente ai raggi UV HorizontSide™
Rinforzo	PoliMAX®
Isolamento	Polyfoam (scandinavo 3,5 cm)
Numero totale di getti	62 getti
Min / Ott. Requisiti di potenza	25A / 3 x 16A - 230V / 50Hz
Pompe	2 × 3 HP - singola velocità
Pompa di circolazione	Pompa W-EC (0,25 kW)
Sistema WOW	–
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
Pannello di controllo ausiliario	–
Sanificazione dell'acqua	Sistema Ozmix™ (ozono + miscelatore)
Filtro a cartuccia	3 Superfine
Getti a fontana piatti	Illuminazione 2 × 1
Cascata	–
Sistema a zone luminose	1 zona: Spot esclusivo e illuminazione del bordo
Sistema sonoro	MyMusic™ 2.0
Controllo remoto della spa	App per smartphone con connessione Wi-Fi
Copertura termica	normale - 12 cm

Edizione Premium

Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni dell'edizione Deluxe

Pompa di calore da 3kW
Smart-In step predisposta per ubicazione pompa di calore

Opzioni di garanzia

3 + 2 anni per l'idraulica
3 + 4 anni per l'idraulica

\* Dati California Energy Commission: acqua 39 °C, aria 17 °C, filtraggio 1x2 ora. Basato su misurazioni Wellis con pompa di calore.



Massaggio intensivo dell'anca



Cupola di Wellis

ACRILICO



COPERCHIO LATERALE








# LINEA SWIMLIFE



La vita del Rio Grande  
Vita Amazonica  
Danubio Vita





# RIO GRANDE VITA

6 000 × 2 350 × 1 470 mm 1  
posti reclinabili, 4 posti a sedere

Peso netto / volume d'acqua	1 300 chilogrammi / 6 600 litri
Telaio	Acciaio inossidabile
Coperchio laterale	HorizontSide™ o semi-interrata
Rinforzo	Rinforzato con fibra di vetro
Numero totale di getti	40
Optare. richiesta di potenza (idro m.) Potenza min. Requisiti di potenza*	1 × 40 A / 230 V / 50 Hz 1 × 20 A / 230 V / 50 Hz
Optare. potenza richiesta min. potenza richiesta* (nuota spa)	Flusso W: 3 × 16 A / 400 V / 50 Hz, Turbina: 1 × 32 A / 230 V / 50 Hz Flusso W: 1 × 35 A / 230 V / 50 Hz, Turbina: 1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
Pompe (idromassaggio)	2×3 HP, singola velocità + circ. pompa (0,25 kW),
Pompe (nuoto termale)	3×3 HP, doppia velocità / Turbina + circ. pompa (1,1 kW)
Stufa	2x3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YE-3 + IN.YE-8) / 2 × SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	-
Sanificazione dell'acqua	Ozmix®Sistema
Filtro a cartuccia	1 + 2 SuperFine
Getti lamellari a fontana	3 + 6 illuminazione
Cascata	1 × illuminazione
Luci a LED	2 × 16 LED esclusivi + valvole di controllo illuminate
Sistema sonoro	AquaSoul™ Pro 4.1
Terapia aromatica	Aroma liquido (senza profumo)
App per smartphone - connessione wifi	standard
Isolamento scandinavo	standard
Predisposizione scambiatore di calore	standard
Bastone da nuoto	standard

## Opzioni

Pompa di calore da 3kW

## Opzioni di garanzia


3 + 2 anni per l'idraulica

3 + 4 anni per l'idraulica

\* Se è collegata la corrente minima, i motori di massaggio e l'unità di riscaldamento non possono essere azionati contemporaneamente.



Sistema W-flow



Sistema a turbina

## ACRILICO



argento sterling

## COPERCHIO LATERALE




Marrone



grigio





LA VITA DELL'AMAZZONA

5 500 × 2 350 × 1 470 mm  
2 posti a sedere

Peso netto / volume d'acqua	1 250 chilogrammi / 8 000 litri
Telaio	Acciaio inossidabile
Coperchio laterale	HorizontSide™ o semi-interrata
Rinforzo	Rinforzato con fibra di vetro
Numero totale di getti	27
Optare. Requisiti di potenza min. Requisiti di potenza*	Flusso W: 3 × 20 A / 400 V / 50 Hz, Turbina: 3 × 16 A / 400 V / 50 Hz Flusso W: 1 × 35 A / 230 V / 50 Hz, Turbina: 1 × 20 A / 230 V / 50 Hz
Pompe (idromassaggio)	1×3 HP, singola velocità + circ. pompa (1,1 kW)
Pompe (nuoto termale)	3 × 3 HP, doppia velocità / Turbina
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YE-8) / SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	-
Sanificazione dell'acqua	OzmixruSistema
Filtro a cartuccia	4 × Superfine
Getti lamellari a fontana	Illuminazione 2 × 3
Cascata	-
Luci a LED	1 × 25 LED esclusivi + valvole di controllo illuminate
Sistema sonoro	AquaSoul™ Pro 4.1
Terapia aromatica	-
App per smartphone - connessione wifi	standard
Isolamento scandinavo	standard
Predisposizione scambiatore di calore	standard
Bastone da nuoto	standard

Opzioni

Pompa di calore da 3kW

Opzioni di garanzia


3 + 2 anni per l'idraulica

3 + 4 anni per l'idraulica

\* Se è collegata la corrente minima, i motori di massaggio e l'unità di riscaldamento non possono essere azionati contemporaneamente.



Sistema W-flow



Sistema a turbina

ACRILICO



argento sterling

COPERCHIO LATERALE



Marrone



grigio





LA VITA DEL DANUBIO

4 500 × 2 350 × 1 470 mm  
2 posti a sedere

Peso netto / volume d'acqua	1 047 chilogrammi / 5 913 litri
Telaio	Acciaio inossidabile
Coperchio laterale	HorizontSide™ o semi-interrata
Rinforzo	Rinforzato con fibra di vetro
Numero totale di getti	24
Optare. Requisiti di potenza min. Requisiti di potenza*	Flusso W: 3 × 20 A / 400 V / 50 Hz, Turbina: 3 × 16 A / 400 V / 50 Hz Flusso W: 3 × 16 A / 400 V / 50 Hz, Turbina: 1 × 20 A / 230 V / 50 Hz
Pompe (idromassaggio)	1×3 HP, singola velocità + circ. pompa
Pompe (nuoto termale)	3 × 3 HP, doppia velocità / Turbina
Stufa	3kW
Scatola di controllo / pannello	Geco (IN.YE-8) / SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	-
Sanificazione dell'acqua	Ozmix™Sistema
Filtro a cartuccia	2 × Superfine
Getti lamellari a fontana	Illuminazione 2 × 3
Cascata	-
Luci a LED	18 × LED esclusivi + valvole di controllo illuminate
Sistema sonoro	AquaSoul™ Pro 4.1
Terapia aromatica	-
App per smartphone - connessione wifi	standard
Isolamento scandinavo	standard
Predisposizione scambiatore di calore	standard
Bastone da nuoto	standard

Opzioni

Pompa di calore da 3kW

Opzioni di garanzia


3 + 2 anni per l'idraulica

3 + 4 anni per l'idraulica

\* Se è collegata la corrente minima, i motori di massaggio e l'unità di riscaldamento non possono essere azionati contemporaneamente.



Sistema W-flow



Sistema a turbina

ACRILICO



argento sterling

COPERCHIO LATERALE



Marrone



grigio



# ACCESSORI

A volte non congeliamo nemmeno queste piccole cose, ma non possiamo vivere senza di esse. Facilitano l'uso di vasche idromassaggio e loro

la praticità abbaglia tutti. Scegli accessori speciali e vivi un'esperienza di massaggio indimenticabile!

Un elenco dettagliato dei nostri accessori sarà disponibile all'inizio del 2023.



ITALIAN  
POOL   
INVENTA. POSSIAMO.



# ITALIAN POOL



INVENTA. POSSIAMO.



## Wellis®

I prodotti inclusi nel catalogo sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere sempre alle specifiche del prodotto pubblicizzato. Wellis si riserva il diritto di modificare i prodotti - compresa la gamma prodotti - senza preavviso, poiché sono validi al momento della consegna alla tipografia. Non possiamo essere ritenuti responsabili per errori di stampa.

[wellis.com](http://wellis.com)